

Zwracam się z poniższymi zapytaniem:

Pytania:

1. Czy Zamawiający jest w posiadaniu i czy udostępni Wykonawcy poprzednie operaty wodnoprawne oraz Decyzje wodnoprawne w powyższym zakresie?
2. Czy Zamawiający mógłby przesłać skan decyzji – pozwolenia wodnoprawnego?
3. Czy Zamawiający jest w posiadaniu i czy udostępni po wyłonieniu Wykonawcy *Dokumentację hydrogeologiczną* dotyczy „SUW Ruda Talubska”?
4. Jaki jest zasięg leja depresji R ww. ujęcia?
5. Czy Zamawiający posiada i udostępni aktualne badania pobieranych wód?
6. Czy uzyskanie nowych pozwoleń wodnoprawnych w ww. zakresie jest związane z legalizacją urządzeń wodnych?
7. W jakich urządzeniach podczyszczane są wody opadowe lub roztopowe z terenu SUW Ruda Talubska oraz z terenu zaplecza administracyjno-technicznego przy ul. Polnej 77 w Garwolinie?
8. Czy Zamawiający jest w posiadaniu i czy udostępni po wyłonieniu Wykonawcy przekroje podłużne i poprzeczne kanalizacji deszczowej oraz wylotów – dotyczy wód popłucznych i wód opadowych z terenu SUW Ruda Talubska do rzeki Mierzączka?
9. Czy Zamawiający jest w posiadaniu i czy udostępni po wyłonieniu Wykonawcy przekroje podłużne i poprzeczne kanalizacji deszczowej oraz wylotów – dotyczy wód opadowych z terenu zaplecza administracyjno-technicznego przy ul. Polnej 77 w Garwolinie?

Odpowiedzi na powyższe:

Ad1)

Zamawiający udostępni dotychczasowy operat wodnoprawny w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.

Ad2)

Skan umieszczony jest na stronie 12-14 Zapytania ofertowego dostępnego na stronie www.pwikgarwolin.pl

Ad3)

Dokumentacja zawarta jest w dotychczasowym operacie wodnoprawnym.

Ad4)

Zawarte jest w dotychczasowym operacie wodnoprawnym.

Ad5)

Zamawiający posiada badania wody.

Ad6)

Nie jest związane z legalizacją urządzeń wodnych.

Ad7)

Zawarte jest w dotychczasowym operacie wodnoprawnym.

Ad8)

Zamawiający posiada przekroje wylotów dla SUW Ruda Talubska nie posiada dla kanalizacji deszczowej.

Ad9)

Zamawiający posiada przekroje wylotów dla zaplecza przy ul Polnej 77 nie posiada dla kanalizacji deszczowej.

